

## MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL



Присадка для очистки топливной системы дизеля Присадка для дизельного топлива

## Применение

MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL разработан для использования во всех дизельных топливных системах, в т.ч. в двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и системой селективно-восстановительной очистки (SCR).

MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL эффективно удаляет загрязнения и отложения, которые имеются во всей топливной системе:

- Отложения в распылителях дизельной форсунки.
- Конденсат в топливной системе.
- Отложения в топливном насосе.
- Отложения в камере сгорания и на впускных клапанах.

MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL обеспечивает отличную смазку в процессе очистки топливной системы и предотвращает повторное отложение удалённых частиц. Кроме того, присадка предотвращает окисление дизельного топлива и образование микроорганизмов.

## Характеристики

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL позволяет:

- Восстановить производительность и мощность.
- Снизить потребление топлива и количество загрязняющих веществ в системе выпуска (рекомендуется перед прохождением технического осмотра).
- Облегчить холодный пуск двигателя.
- Увеличить срок службы топливной системы и системы доочистки отработавших газов.

## Рекомендации по применению

Залейте содержимое одного флакона MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL в топливный бак перед его заправкой. Топливная система будет полностью очищена: от топливного бака, до форсунки и камеры сгорания. 300 мл рассчитано на топливный бак объёмом до 50 литров.

Не превышайте рекомендуемую пропорцию. При необходимости последовательно проведите процедуру дважды.

Для профилактики: используйте MOTUL INJECTOR CLEANER DIESEL регулярно.

Для ремонта: используйте продукт в чистом виде, подключив адаптационный набор напрямую к топливной системе.